



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Инженер	2			2													2	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Заведующий хозяйством																	2	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Кладовщик															2		2	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2		2	2				2							2		2	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2		2	2				2							2		2	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда				2											2		2	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда				2											2		2	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

**Производство централизованного ремонта и обслуживания - Цех централизованного ремонта технологического оборудования**

11 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Начальник цеха	2		2	2											2		2	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Начальник участка	2		2	2											2		2	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Старший мастер по ремонту оборудования	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да****
14 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Мастер по ремонту оборудования	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	да****
15 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Машинист крана 5 разряда	2		2	3,1			2								3,1	2	3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да****

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2		2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да**	да****
17 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2		2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да**	да****
18 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2		2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да**	да****
19 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Электрогазосварщик 5 разряда	2		2	3,1						3,1					3,1		3,2	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да**	да
20 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Электрогазосварщик 6 разряда	2		2	3,1						3,1					3,1		3,2	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да**	да
21 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Котлочист 5 разряда	2		2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	нет
22 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Котлочист 6 разряда	2		2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	нет
<b>Производство централизованного ремонта и обслуживания - Участок по ремонту грузоподъемных механизмов</b>																									
23 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Старший мастер по ремонту оборудования	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да****
24 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2		2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да**	да****
25 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2		2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да**	да****
26 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да**	да****

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
27 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да**	да****	
<b>Производство централизованного ремонта и обслуживания - Цех технического обслуживания технологического оборудования</b>																										
28 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Начальник цеха	2		2	2											2		2	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
29 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Начальник участка	2		2	2											2		2	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
30 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Старший мастер по ремонту оборудования	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да****	
31 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Мастер по ремонту оборудования	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	да****	
32 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2		2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да**	да****	
33 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2		2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да**	да****	
34 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2		2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да**	да****	
35 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Электрогазосварщик 5 разряда	2		2	3,1						3,1					3,1		3,2	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да**	да	
36 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Электрогазосварщик 6 разряда	2		2	3,1						3,1					3,1		3,2	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да**	да	
37 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда (корп. 100)			3,1	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да**	да	
38 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда (корп. 100)			3,1	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да**	да	
39 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда (корп. 100)			3,1	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да**	да	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Электрогазосварщик 6 разряда (корп. 100)	2		3,1	3,1						3,1					3,1		3,2	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да**	да
<b>Производство централизованного ремонта и обслуживания - Производственно-техническая служба</b>																									
41 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Начальник службы	2		2	2													2	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Ведущий инженер- технолог	2		2	2													2	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Ведущий инженер по сварке	2		2	2													2	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Инженер-механик 1 категории	2		2	2													2	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Производство централизованного ремонта и обслуживания - Лаборатория технического контроля и диагностики</b>																									
45 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Начальник лаборатории	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
46 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Ведущий инженер по диагностике	2		2	3,1				2				2			2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
47 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Инженер-лаборант	2		2	3,1				2				2			2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
48 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Инженер по диагностике 1 категории	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да***	нет
49 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Инженер по диагностике 2 категории	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да***	нет
50 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Мастер - специалист по неразрушающему контролю	2		2	3,1								2			2		3,1	Оценка эффективности и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да****

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
51 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Специалист рентгено- гаммаграфирования	2		2	3,1								2			2		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да****
<b>Производство централизованного ремонта и обслуживания - Котельный участок</b>																									
52 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Токарь 4 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
53 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Токарь 5 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
54 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Токарь 6 разряда	2			3,1											3,1		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
55 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Фрезеровщик 5 разряда	2			2											3,1		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
56 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Котельщик 5 разряда	2		2	3,1				2							3,1		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
57 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Котельщик 6 разряда	2		2	3,1			2	2							3,1	2	3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
58 - 14646/21/ПЦРиО- СОУТ	Котельщик 6 разряда	2		2	3,1				2							3,1		3,1	Оценка эффективност и СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

\* - в случае непосредственной занятости не менее половины рабочего дня (смены) на производстве нитроаммофоски, в отделении формалина, в отделении карбамидоформальдегидных смол, в отделении отгрузки формалина и карбамидных смол производства метанола, формалина и карбамидных смол

\*\* - в случае непосредственной занятости полный рабочий день на производстве нитроаммофоски, в отделении формалина, в отделении карбамидоформальдегидных смол, в отделении отгрузки формалина и карбамидных смол производства метанола, формалина и карбамидных смол

\*\*\* - в случае непосредственной занятости не менее 36 часов в неделю на строительных, строительномонтажных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работах на производстве нитроаммофоски, в отделении формалина, в отделении карбамидоформальдегидных смол, в отделении отгрузки формалина и карбамидных смол производства метанола, формалина и карбамидных смол

\*\*\*\* - Право на досрочное пенсионное обеспечение на данном рабочем месте может быть предоставлено только при соблюдении всех условий, установленных пенсионным законодательством.

Дата составления: 08.12.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель Исполнительного  
директора по персоналу и  
социальным вопросам

(должность)



(подпись)

Пестов Андрей Евгеньевич

(ф.и.о.)

14.12.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Управляющий по промышленной безопасности  
(должность)

(подпись)

Налитова Мария Юрьевна  
(Ф.И.О.)

14.12.2022  
(дата)

Руководитель службы охраны труда  
(должность)

(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич  
(Ф.И.О.)

14.12.2022  
(дата)

Руководитель управления по работе с персоналом  
(должность)

(подпись)

Бабина Ольга Борисовна  
(Ф.И.О.)

14.12.2022  
(дата)

Заместитель руководителя управления по правовому обеспечению  
(должность)

(подпись)

Зими́на Ольга Сергеевна  
(Ф.И.О.)

14.12.2022  
(дата)

Руководитель управления по производству  
(должность)

(подпись)

Уваров Сергей Павлович  
(Ф.И.О.)

14.12.2022  
(дата)

Руководитель управления по обеспечению производства  
(должность)

(подпись)

Григорьев Алексей Алексеевич  
(Ф.И.О.)

14.12.2022  
(дата)

Представитель выборного органа первичной профсоюзной организации ПАО «Акрон»  
(должность)

(подпись)

Буйницкий Николай Николаевич  
(Ф.И.О.)

14.12.2022  
(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом - врач-терапевт высшей категории ООО «Медицинский центр Акрон»  
(должность)

(подпись)

Соколова Ольга Викторовна  
(Ф.И.О.)

14.12.2022  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Парамонов Семен Александрович  
(Ф.И.О.)

08.12.2022 г.  
(дата)