

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование		Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
				класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
		всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места, ед.		42	42	0	22	18	2	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,		63	63	0	32	28	3	0	0	0
из них:	женщин	11	11	0	8	3	0	0	0	0
	лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения			ненизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряжённость трудового процесса									
										электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение	лазерное излучение														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики																										
1 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Начальник цеха																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Инженер																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Заведующий хозяйством	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Диспетчер																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Слесарь механосборочных работ 5 разряда	2			2														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2							2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики - Участок по ремонту теплотехнических приборов																										
7 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Начальник участка				2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Ведущий инженер по ремонту				2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Старший инженер по ремонту				2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Мастер				2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	2															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (к. 555)	2			2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда (к. 555)	2			2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	2															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	2															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики - Группа по ремонту весовых приборов																										
18 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Ведущий инженер по ремонту	2		2	2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Старший инженер по ремонту	2		2	2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	2		2	2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21 - 14646/21/КИПиА-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2		2	2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
22 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	2		2	2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики - Участок по ремонту и обслуживанию приборов состава и качества																										
23 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Начальник участка	2			3,1								2				2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	нет
24 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Мастер	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
25 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Инженер по ремонту	2			3,1								2				2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	нет
26 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
27 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (РИП)	2			3,1								2				2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
28 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда (РИП)	2			3,1								2				2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
29 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (ж)	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
30 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
31 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда (ж)	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
32 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
33 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда (ж)	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики - Монтажно-наладочный участок																										
34 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Начальник участка	2		2	3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	нет
35 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Мастер	2		2	3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	нет
36 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Старший инженер по наладке и испытаниям	2		2	3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	нет


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Инженер по наладке и испытаниям	2		2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	нет
38 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	2		2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	нет
39 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 5 разряда	2		2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	нет
40 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 4 разряда	2		2	3,1				2							2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	нет
41 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Электрогазосварщик 6 разряда	2		2	3,1				2		3,1					3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да	да
42 - 14646/21/КИПиА- СОУТ	Электрогазосварщик 5 разряда	2		2	3,1				2		3,1					3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да	да

Дата составления: 18.11.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель Исполнительного
директора по персоналу и социальным
вопросам

(должность)


(подпись)

Пестов Андрей Евгеньевич
(ф.и.о.)


30.11.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной
безопасности

(должность)


(подпись)

Налитова Мария Юрьевна
(ф.и.о.)

30.11.2022

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)


(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич
(ф.и.о.)

30.11.2022

(дата)

Руководитель управления по работе с
персоналом

(должность)


(подпись)


Бабина Ольга Борисовна
(ф.и.о.)

30.11.2022

(дата)

Заместитель руководителя управления
по правовому обеспечению

(должность)


(подпись)

Зими́на Ольга Сергеевна
(ф.и.о.)

30.11.2022

(дата)

Руководитель управления по
производству

(должность)


(подпись)

Уваров Сергей Павлович
(ф.и.о.)

30.11.2022

(дата)

Руководитель управления по
обеспечению производства

(должность)


(подпись)

Григорьев Алексей Алексеевич
(ф.и.о.)

30.11.2022

(дата)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
ПАО «Акрон»
(должность)


(подпись)

Буйницкий Николай Николаевич
(Ф.И.О.)

30.11.2022
(дата)

Заместитель директора по лечебной
части - врач терапевт высшей категории
ООО «Медицинский центр «Акрон»
(должность)



(подпись)

Ладягина Елена Валентиновна
(Ф.И.О.)

30.11.2022
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Парамонов Семен Александрович
(Ф.И.О.)

18.11.2022 г.
(дата)