

11А - 20А (11А) - 3327/16/Э9-СОУТ	Инженер																			2		1	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет																																							
21А - 23А (21А) - 3327/16/Э9-СОУТ	Инженер 1 категории																				2		1	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет																																						
24А - 29А (24А) - 3327/16/Э9-СОУТ	Инженер 2 категории																				2		1	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет																																						
Управление материально-технического обеспечения - Отдел по закупкам сырья и материалов																																																																					
30 - 3327/16/Э9-СОУТ	Начальник отдела																																					2		2	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет																					
31 - 3327/16/Э9-СОУТ	Экономист																																								2		2	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет																		
32 - 3327/16/Э9-СОУТ	Главный специалист																																										2		2	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет																
33А - 34А (33А) - 3327/16/Э9-СОУТ	Ведущий специалист																																												2		1	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет														
35А - 47А (35А) - 3327/16/Э9-СОУТ	Специалист																																													2		1	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет													
48 - 3327/16/Э9-СОУТ	Специалист 1 категории																																														2		1	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет												
49А - 53А (49А) - 3327/16/Э9-СОУТ	Специалист 2 категории																																															2		1	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет											
Управление внешнего рынка																																																																					
54 - 3327/16/Э9-СОУТ	Ведущий специалист по таможенному оформлению и валютному контролю - заместитель главного специалиста																																																	2		2	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет									
Управление по безопасности																																																																					
55 - 3327/16/Э9-СОУТ	Руководитель управления																																																			2		2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет							
56 - 3327/16/Э9-СОУТ	Заместитель руководителя управления																																																				2		2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет						
Управление по безопасности - Группа информационной и технической безопасности																																																																					
57 - 3327/16/Э9-СОУТ	Руководитель группы																																																					2		2	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет					
58 - 3327/16/Э9-СОУТ	Ведущий специалист по IT-безопасности																																																						2		2	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
59 - 3327/16/Э9-СОУТ	Старший специалист																																																						2		1	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
Управление по безопасности - Отдел корпоративной защиты																																																																					
60 - 3327/16/Э9-СОУТ	Руководитель отдела																																																									2		2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

78 - 3327/16/Э9-СОУТ	Изолировщик-пленочник, 5 разряд	3,1		3,1	3,3					2		3,2	1	3,3	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	да	да	нет	да
79 - 3327/16/Э9-СОУТ	Изолировщик-пленочник, 5 разряд	3,1		3,1	3,3					2		3,2	1	3,3	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	да	да	нет	да
Центр обслуживания производства - Участок технического обслуживания и ремонта автотранспорта																					
80 - 3327/16/Э9-СОУТ	Электрогазосварщик 5 разряда	2		2	3,1					2		3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да*
Центр обслуживания производства - Участок санитарно-технических работ общезаводских объектов																					
81 - 3327/16/Э9-СОУТ	Электрогазосварщик 5 разряда	2		2	3,1					2		3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да*

* - Право на досрочное пенсионное обеспечение на данном рабочем месте может быть предоставлено только при соблюдении всех условий, установленных пенсионным законодательством.

Дата составления: 07.11.2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. Первого заместителя
Исполнительного директора – главного
инженера




Роман Владимирович Дмитриев

21.11.2018

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Управляющий по промышленной
безопасности



Мария Юрьевна Налитова

21.11.2018

Руководитель отдела по работе с
персоналом



Мария Александровна Головкина

21.11.2018


Главный юриконсульт - заместитель
руководителя управления правового
обеспечения



Ольга Сергеевна Зими́на

21.11.2018


Управляющий по обеспечению
производства



Андрей Владимирович Григорьев

21.11.2018


Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
ПАО «Акрон»



Николай Николаевич Буйницкий

21.11.2018

Заведующий врачебным здравпунктом –
врач-терапевт высшей категории ООО
«Медицинский центр «Акрон»



Ольга Евгеньевна Данилова

21.11.2018

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901



Семен Александрович Парамонов

07.11.2018 г.
