

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование		Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда, числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						класс
				класс 1	класс 2	класс 3				
		всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Рабочие места, ед.		50	50	0	17	20	8	5	0	
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,		130	130	0	20	60	25	25	0	
из них:	женщин	16	16	0	3	13	0	0	0	
	лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	
	инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения			ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряжённость трудового процесса								
										электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение	лазерное излучение													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Ремонтно-строительный цех</b>																									
1 - 4000/19/93/РСЦ-СОУТ	Начальник цеха				2														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
2 - 4000/19/93/РСЦ-СОУТ	Заместитель начальника цеха				2														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
3 - 4000/19/93/РСЦ-СОУТ	Механик				2														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
4 - 4000/19/93/РСЦ-СОУТ	Ведущий инженер-технолог				2														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
5 - 4000/19/93/РСЦ-СОУТ	Заведующий хозяйством															2			2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Ремонтно-строительный цех - Участок химзащиты</b>																								
6 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Начальник участка	2		2	2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
7 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Мастер строительных и монтажных работ	2		3,1	3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет
8 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Футеровщик (кислотоупорщик) 5 разряда	2		3,1	3,1											3,2		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет
9 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Изолировщик-пленочник 4 разряда	3,1		3,1	3,3											3,2		3,3	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	да	да	нет
10 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Изолировщик-пленочник 4 разряда	3,1		3,1	3,3											3,2		3,3	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	да	да	нет
11 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Изолировщик-пленочник 5 разряда	3,1		3,1	3,3											3,2		3,3	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	да	да	нет
12 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Изолировщик-пленочник 5 разряда	3,1		3,1	3,3											3,2		3,3	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	да	да	нет
<b>Ремонтно-строительный цех - Участок теплозащиты</b>																								
13 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Начальник участка	2			2											2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
14 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Мастер строительных и монтажных работ	2		2	3,1									2		3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет
15 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	2		3,1	3,1									2		3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет
16 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	2		3,1	3,1									2		3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет
17 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Изолировщик на термоизоляции 6 разряда	2		3,1	3,1									2		3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет
18 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Огнеупорщик 5 разряда	2		3,1	3,1									2		3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет
19 - 4000/19/9Э/РСЦ-СОУТ	Огнеупорщик 6 разряда	2		3,1	3,1									2		3,1		3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-строительный цех - Участок общестроительных и отделочных работ</b>																								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
20 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Начальник участка															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	
21 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Старший мастер				3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	
22 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Мастер			2	3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	
23 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Каменщик 4 разряда			2	2												3,2	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	
24 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Каменщик 5 разряда			2	2												3,2	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	
25 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Моторист бетономесительных установок 3 разряда			3,1	2			2								2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	
26 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Маляр строительный 5 разряда	2		2	2												3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	
27 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Маляр строительный 5 разряда	2		2	2												3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	
28 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Маляр строительный 6 разряда	2		2	2												3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	
29 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Маляр строительный 6 разряда	2		2	2												3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	
30 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Облицовщик-плиточник 5 разряда			2	2												3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	
31 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Плотник 5 разряда			2	3,1												3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	
32 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Плотник 6 разряда			2	3,1												3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	
33 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Электрогазосварщик 5 разряда	2			3,1						3,1						3,1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	
<b>Ремонтно-строительный цех - Механическая служба</b>																									
34 - 4000/19/9Э/РСЦ/СОУТ	Кладовщик																2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
35 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2								2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
36 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Водитель погрузчика 5 разряда	2			2	2		2	2								2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
37 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда																2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
38 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2															2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Цех карбамида - Участок выпарки и грануляции карбамида</b>																									
39 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Начальник участка	2			2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
40 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Старший мастер-технолог смены	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет
41 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Ведущий инженер-технолог	2			2												2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
42 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Аппаратчик выпаривания 5 разряда	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет
43 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Аппаратчик выпаривания 5 разряда	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет
44 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Аппаратчик гранулирования 5 разряда	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет
45 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Аппаратчик производства мочевины 6 разряда	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет
46 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Аппаратчик производства мочевины 6 разряда	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет
47 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Транспортерщик 3 разряда	2			3,1												2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Механический участок механосборочного цеха</b>																									
48 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Шлифовщик 3 разряда	2		2	3,1												3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет
<b>Производство метанола, формалина и карбамидных смол - Отделение карбамидоформальдегидных смол</b>																									
49 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Оператор дистанционного пульта управления 6 разряда																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Инженерно-аналитический центр - Лаборатория подготовки воды																								
50 - 4000/19/9Э/РСЦ СОУТ	Старший химик	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 26.04.2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель Исполнительного  
директора – главный инженер  
(должность)


  
(подпись)

Михаил Юрьевич Яскевич  
(ф.и.о.)

26.05.2021  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Управляющий по промышленной  
безопасности  
(должность)

  
(подпись)

Налитова Мария Юрьевна  
(ф.и.о.)

26.05.2021  
(дата)


Руководитель отдела по работе с  
персоналом  
(должность)

  
(подпись)

Головкина Мария Александровна  
(ф.и.о.)

26.05.2021  
(дата)


Заместитель руководителя управления  
по правовому обеспечению  
(должность)

  
(подпись)

Зимина Ольга Сергеевна  
(ф.и.о.)

26.05.2021  
(дата)


Управляющий по обеспечению  
производства  
(должность)

  
(подпись)

Андрей Владимирович Григорьев  
(ф.и.о.)

26.05.2021  
(дата)

Представитель выборного органа  
первичной профсоюзной организации  
ПАО «Акрон»  
(должность)

  
(подпись)

Буйницкий Николай Николаевич  
(ф.и.о.)

26.05.2021  
(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом –  
врач-терапевт высшей категории ООО  
«Медицинский центр «Акрон»  
(должность)

  
(подпись)

Данилова Ольга Евгеньевна  
(ф.и.о.)

26.05.2021  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901  
(№ в реестре экспертов)

Парамонов Семен Александрович  
(ф.и.о.)

26.04.2021  
(дата)