

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование		Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
				класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
		всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места, ед.		162	162	0	157	5	0	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,		165	165	0	157	8	0	0	0	0
из них:	женщин	72	72	0	71	1	0	0	0	0
	лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инвалидов	3	3	0	3	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения			ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряжённость трудового процесса									
										электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение	газертное излучение														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>Управление по внешнеэкономической деятельности</b>																										
1 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель управления																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по внешнеэкономической деятельности - Отдел экспорта продукции</b>																										
2 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Заместитель руководителя управления - руководитель отдела																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3А - 6А (3А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий инженер по экспорту продукции																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6А - 8А (6А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший инженер по экспорту продукции																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по внешнеэкономической деятельности - Отдел по таможенному оформлению и валютному контролю</b>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель отдела																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий специалист по таможенному оформлению и валютному контролю																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11А - 15А (11А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший специалист по таможенному оформлению и валютному контролю																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16А - 20А (16А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Специалист по таможенному оформлению и валютному контролю																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по внешнеэкономической деятельности - Группа экономического сопровождения и учета внешнеэкономической деятельности</b>																									
21 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель группы																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший экономист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление материально-технического обеспечения</b>																									
23 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Специалист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по капитальному строительству</b>																									
24 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель управления	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Заместитель руководителя управления	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по капитальному строительству - Отдел по капитальному строительству</b>																									
26 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель отдела	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Главный специалист	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28А - 36А (28А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий инженер	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший инженер	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38А - 43А (38А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер 2 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по капитальному строительству - Отдел по работе с документацией</b>																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
45 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель отдела	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46А - 47А (46А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий инженер	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48А - 49А (48А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер 2 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по капитальному строительству - Сметно-договорной отдел</b>																									
50 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель отдела	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий инженер-сметчик	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52А - 53А (52А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший инженер-сметчик	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер-сметчик 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
55 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер-сметчик 2 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по капитальному строительству - Геодезический отдел</b>																									
56 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель отдела	2														2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий инженер-геодезист	2														2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер-геодезист 1 категории	2														2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59А - 60А (59А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер-геодезист 1 категории	2														2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер-геодезист 2 категории	2														2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по продажам на внутренний рынок - Отдел продаж продукции органического синтеза и неорганической химии</b>																									
62 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель отдела																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель направления по техническому продвижению продукции																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Главный специалист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65А - 69А (65А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий специалист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
70 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший специалист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
71А - 74А (71А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Специалист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по продажам на внутренний рынок - Группа продаж минеральных удобрений</b>																									
75 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель группы																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76А - 77А (76А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Специалист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Аналитическая группа закупок</b>																									
78А - 79А (78А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший экономист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Группа нормативно-справочной информации</b>																									
80 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель группы																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший экономист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Группа по планированию и организации бизнес-процессов закупочной и логистической деятельности</b>																									
82 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель группы																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
83 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Специалист 2 категории																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Транспортное управление</b>																									
84 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель управления	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Главный специалист - заместитель руководителя управления	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
86 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий инженер	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший инженер по транспорту	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер по транспорту	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Транспортное управление - Группа по организации ремонта вагонов</b>																									
89 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель группы	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер по транспорту 2 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>Транспортное управление - Группа по железнодорожному тарифу и привлечению вагонов</b>																										
91 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель группы	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92А - 93А (92А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший инженер по транспорту	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
94А - 96А (94А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер по транспорту	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
97А - 98А (97А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер по транспорту 2 категории	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по информационным технологиям</b>																										
99 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель управления																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по информационным технологиям - Административная группа</b>																										
100 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель группы																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
101 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Заведующий хозяйством																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
102 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
103 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Специалист																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
104 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2			2	2							2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по информационным технологиям - Отдел по администрированию ИТ-инфраструктуры</b>																										
105 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель отдела																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий системный инженер																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Системный инженер 1 категории																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
108 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий системный инженер-программист																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
109 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший системный инженер-программист																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
110А - 111А (110А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Системный инженер-программист 1 категории																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по информационным технологиям - Отдел по техническому обслуживанию ИТ-инфраструктуры</b>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
112 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель отдела																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
113 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Заместитель руководителя отдела																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по информационным технологиям - Отдел по разработке корпоративных информационных систем</b>																									
114 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель отдела																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
115 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Заместитель руководителя отдела по разработке программного обеспечения																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
116 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий дизайнер корпоративных информационных систем																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
117А - 121А (117А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий инженер-программист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
122А - 126А (122А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший инженер-программист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
127А - 128А (127А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер-программист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по информационным технологиям - Отдел по поддержке пользователей</b>																									
129 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель отдела																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
130А - 131А (130А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий инженер																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
132А - 133А (132А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий инженер по автоматизированным системам управления																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134А - 136А (134А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший инженер по автоматизированным системам управления																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
137А - 138А (137А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер по автоматизированным системам управления																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
139А - 140А (139А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер по автоматизированным системам управления 2 категории																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
141 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер-программист 2 категории																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по информационным технологиям - Группа технического обслуживания ИТ-инфраструктуры</b>																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
142 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель группы	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
143А - 144А (143А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Специалист ИТ	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
145 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Старший инженер-электроник	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
146 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер-электроник 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
147А - 149А (147А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер-электроник 2 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по информационным технологиям - Группа обслуживания средств связи</b>																									
150 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель группы	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
151А - 152А (151А) - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер станционного оборудования 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
153 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Техник связи 2 категории	2														2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по информационным технологиям - Группа линейно-кабельных сооружений и радиосвязи</b>																									
154 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель группы	2														2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
155 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Ведущий инженер	2														2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
156 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Кабельщик-спайщик 6 разряда	2			3,1											2	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
157 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Электромонтер станционного оборудования радиофикации 6 разряда	2			3,1											2	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
158 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 6 разряда	2			3,1											2	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по информационным технологиям - Группа охранно-пожарной сигнализации</b>																									
159 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Руководитель группы	2														2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
160 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Инженер станционного оборудования 2 категории	2														2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
161 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
162 - 4000/19/ЗУ6Э-СОУТ	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 27.11.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель Исполнительного  
директора – главный инженер  
(должность)



Михаил Юрьевич Яскевич  
(ф.и.о.)

15.12.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной  
безопасности  
(должность)




Налитова Мария Юрьевна  
(ф.и.о.)

15.12.2020

(дата)

Руководитель отдела по работе с  
персоналом  
(должность)



Головкина Мария Александровна  
(ф.и.о.)

15.12.2020

(дата)

Заместитель руководителя управления  
по правовому обеспечению  
(должность)



Зимина Ольга Сергеевна  
(ф.и.о.)

15.12.2020

(дата)

Руководитель управления по  
социальным вопросам  
(должность)




Бомбин Макоим Егорьевич  
(ф.и.о.)

15.12.2020

(дата)

Представитель выборного органа  
первичной профсоюзной организации  
ПАО «Акрон»  
(должность)



Буйницкий Николай Николаевич  
(ф.и.о.)

15.12.2020

(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом –  
врач-терапевт высшей категории ООО  
«Медицинский центр «Акрон»  
(должность)



Данилова Ольга Евгеньевна  
(ф.и.о.)


15.12.2020

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901

(№ в реестре экспертов)



Парамонов Семен Александрович  
(ф.и.о.)

27.11.2020 г.

(дата)