

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места, ед. | | 45 | 45 | 0 | 17 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на данных рабочих местах, чел., | | 118 | 118 | 0 | 18 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | женщин | 58 | 58 | 0 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет) | Лечебно-профилактическое питание (да, нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да, нет) | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | Неионизирующие излучения | | | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряжённость трудового процесса | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | электромагнитные поля и излучения | ультрафиолетовое излучение | лазерное излучение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Цех биологических очистных сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Начальник цеха | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Заместитель начальника цеха | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3А - 4А (3А) - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Экономист | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Старший бухгалтер | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---|-----|---|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Энергетик | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Механик | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Мастер по ремонту оборудования | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Инженер-технолог 1 категории | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Заведующий хозяйством | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Кладовщик | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Начальник смены | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 14 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Водитель автомобиля, 5 разряд | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Водитель автомобиля, 5 разряд | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 16А - 17А (16А) - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Тракторист, 5 разряд | 2 | | | 3,1 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3,1 | 2 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 18 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Тракторист, 5 разряд | 2 | | | 3,1 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3,1 | 2 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 19 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Тракторист, 5 разряд | 2 | | | 3,1 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3,1 | 2 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 20 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Водитель погрузчика, 6 разряд | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3,1 | 2 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 21 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Начальник лаборатории | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Инженер-химик 2 категории | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 23 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Микробиолог | 2 | 3,1 | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 3,1 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 24 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Лаборант химического анализа, 4 разряд | 2 | 3,1 | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 3,1 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 25 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Лаборант химического анализа, 5 разряд | 2 | 3,1 | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 3,1 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | да | нет | нет |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 26 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Оператор котельной, 4 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 27 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Старший мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 28 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 29 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 30 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 31 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 32 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Электрогазосварщик, 5 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | 3,1 | | | | | 3,1 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 33 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Слесарь-ремонтник, 5 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 34 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Слесарь-ремонтник, 6 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 35 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Оператор установок по обезвоживанию осадка, 4 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 36 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Оператор хлораторной установки, 4 разряд | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| Цех биологических очистных сооружений - 1-2 очередь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Машинист газовых машин, 5 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 38 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Машинист газовых машин, 5 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 39 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Оператор на отстойниках, 4 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 40 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Аппаратчик очистки сточных вод, 4 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| Цех биологических очистных сооружений - 3 очередь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---------------------------|------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 41 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Машинист газодувных машин, 5 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 42 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Машинист газодувных машин, 5 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 43 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Оператор на отстойниках, 4 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 44 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Аппаратчик очистки сточных вод, 4 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 45 - 3327/16/Э14-БОС-СОУТ | Аппаратчик очистки сточных вод, 4 разряд | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |

Дата составления: 20.01.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель Исполнительного
директора – главный инженер
(должность)


(подпись)


Михаил Юрьевич Яскевич
(ф.и.о.)

24.01.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной
безопасности
(должность)



(подпись)

Мария Юрьевна Налитова
(ф.и.о.)

24.01.2020

(дата)

Руководитель отдела по работе с
персоналом
(должность)


(подпись)

Мария Александровна Головкина
(ф.и.о.)

24.01.2020

(дата)

Заместитель руководителя управления
по правовому обеспечению
(должность)



(подпись)

Ольга Сергеевна Зимина
(ф.и.о.)

24.01.2020

(дата)

Управляющий по обеспечению
производства
(должность)


(подпись)

Андрей Владимирович Григорьев
(ф.и.о.)

24.01.2020

(дата)

Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
ПАО «Акрон»
(должность)



(подпись)

Николай Николаевич Буйницкий
(ф.и.о.)

24.01.2020

(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом –
врач-терапевт высшей категории ООО
«Медицинский центр «Акрон»
(должность)


(подпись)


Ольга Евгеньевна Данилова
(ф.и.о.)

24.01.2020

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Семен Александрович Парамонов
(ф.и.о.)

20.01.2020 г.
(дата)