



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Химик	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа (старший) 5 разряда	2			2										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
7 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа 5 разряда	2			2										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Инженерно-аналитический центр - Лаборатория физико-химических методов анализа</b>																									
8 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Начальник лаборатории	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Ведущий инженер	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Инженер по метрологии 1 категории	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Старший химик	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Старший химик	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Химик	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Химик	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Химик	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Ведущий инженер - рентгенолог			2	3,1							2			2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
17 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Инженер - рентгенолог			2	3,1							2			2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
18 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант рентгеноспектрального анализа (старший) 6 разряда			2	3,1							2			2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
19 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант рентгеноспектрального анализа 5 разряда			2	3,1							2			2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю оборотных циклов (старший) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
34 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю оборотных циклов (дневной) 4 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
35 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Старший химик	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Химик	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа (старший) 4 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
38 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа 4 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Инженерно-аналитический центр - Технологическая лаборатория</b>																									
39 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Начальник лаборатории	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Ведущий инженер	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Старший химик	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Химик	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа (старший) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
44 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
45 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа 4 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Инженерно-аналитический центр - Лаборатория по контролю технической продукции</b>																									
46 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Начальник лаборатории	2													2			2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
47 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Старший химик	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа (старший) 5 разряда	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа 4 разряда	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Старший химик по контролю производства метанола, формалина и карбамидных смол	2			2										2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства метанола, формалина и карбамидных смол (старший) 5 разряда (формалин)	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
52 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства метанола, формалина и карбамидных смол (дневной) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
53 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства метанола, формалина и карбамидных смол 5 разряда (формалин)	2			3,1										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
54 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства метанола, формалина и карбамидных смол 4 разряда	2			3,1										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
55 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства метанола, формалина и карбамидных смол (старший) 5 разряда (метанол)	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
56 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства метанола, формалина и карбамидных смол 5 разряда (метанол)	2			3,1										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Старший химик по контролю цеха азотной кислоты	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю цеха азотной кислоты (старший) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
59 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю цеха азотной кислоты (дневной) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
60 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю цеха азотной кислоты 4 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
61 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Старший химик по контролю цеха аммиачной воды, жидкой углекислоты, наполнения баллонов и входного сырья	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
62 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю цеха аммиачной воды, жидкой углекислоты, наполнения баллонов и входного сырья (старший) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
63 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю цеха аммиачной воды, жидкой углекислоты, наполнения баллонов и входного сырья (дневной) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
64 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Старший химик по контролю производства аммиака	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
65 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства аммиака (старший) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
66 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства аммиака (дневной) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства аммиака 5 разряда	2			3,1										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
<b>Инженерно-аналитический центр - Лаборатория по санитарно-экологическому контролю</b>																									
68 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Начальник лаборатории	2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
69 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Ведущий инженер	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
70 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Ведущий инженер по контролю за воздушной средой	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
71 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю воздушной среды (старший) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
72 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю воздушной среды 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
73 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Оператор акустических испытаний 6 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
74 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Старший химик по санитарно-экологическому контролю вод	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант спектрального анализа 6 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
76 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа (старший) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
77 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа (дневной) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
78 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа 5 разряда	2			3,1										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
79 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю станции нейтрализации (старший) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
80 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю станции нейтрализации 4 разряда	2			3,1										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Инженерно аналитический центр - Лаборатория по контролю минеральных удобрений</b>																									
81 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Начальник лаборатории	2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
82 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Старший химик по контролю производства нитроаммофоски	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
83 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства нитроаммофоски (старший) 5 разряда	2		2	3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
84 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства нитроаммофоски (дневной) 5 разряда	2		2	3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
85 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства нитроаммофоски 4 разряда	2		2	3,1										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
86 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства нитроаммофоски 5 разряда	2		2	3,1										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	да
87 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Старший химик по контролю производства карбамида	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства карбамида (старший) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
89 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства карбамида (дневной) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
90 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю производства карбамида 5 разряда	2			3,1										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
91 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Старший химик по контролю цеха аммиачной селитры	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
92 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Контрольный мастер	2													2	2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю цеха аммиачной селитры (старший) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
94 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю цеха аммиачной селитры (дневной) 5 разряда	2			3,1										2	2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
95 - 14646/21/ИАЦ/2-СОУТ	Лаборант химического анализа по контролю цеха аммиачной селитры 5 разряда	2			3,1										2	3,1		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да

Дата составления: 22.03.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель Исполнительного  
директора по персоналу и социальным  
вопросам  
(должность)

  
(подпись)

Пестов Андрей Евгеньевич  
(ф.и.о.)

23.03.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной  
безопасности  
(должность)


  
(подпись)

Налитова Мария Юрьевна  
(ф.и.о.)

23.03.2022

(дата)

Руководитель службы охраны труда  
(должность)


  
(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич  
(ф.и.о.)

23.03.2022

(дата)

Руководитель управления по работе с  
персоналом  
(должность)


  
(подпись)

Бабина Ольга Борисовна  
(ф.и.о.)

23.03.2022

(дата)

Заместитель руководителя управления  
по правовому обеспечению  
(должность)

  
(подпись)

Зими́на Ольга Сергеевна  
(ф.и.о.)

23.03.2022

(дата)

Представитель выборного органа  
первичной профсоюзной организации  
ПАО «Акрон»  
(должность)

  
(подпись)

Буйницкий Николай Николаевич  
(ф.и.о.)

23.03.2022

(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом –  
врач-терапевт высшей категории ООО  
«Медицинский центр «Акрон»  
(должность)

  
(подпись)


Данилова Ольга Евгеньевна  
(ф.и.о.)

23.03.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Парамонов Семен Александрович  
(ф.и.о.)

22.03.2022 г.  
(дата)