

**ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА**

Номер рабочего места	Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<i>Управление по производству</i>						
1 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Управляющий по производству	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<i>Управление по производству - Группа по производству</i>						
2 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Главный специалист по производству - заместитель управляющего	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
3 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий инженер-технолог - заместитель главного специалиста	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
4А - 8А (4А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий инженер-технолог	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
9 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Инженер 1 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
10 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Старший диспетчер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<i>Управление по обеспечению производства</i>						
11 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Управляющий по обеспечению производства	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
12 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Главный специалист - заместитель управляющего	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
13 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Главный сварщик	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
14 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Инженер 1 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
15 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Инженер 2 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<i>Управление по обеспечению производства - Группа главного механика</i>						
16 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Главный механик - заместитель управляющего	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
17 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий инженер - заместитель главного механика	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
18 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
19А - 21А (19А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий инженер-механик	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
22А - 23А (22А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер-механик	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по обеспечению производства - Группа главного энергетика</b>						
24 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Главный энергетик	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
25 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер - заместитель главного энергетика	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
26 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер - заместитель главного энергетика по тепловодогазоснабжению	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
27 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер энергонadzора 1 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
28 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер по энергоиспользованию	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
29 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер по энергоиспользованию 1 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
30 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер-электрик энергонadzора 2 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
31 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер - теплоэнергетик 1 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
32 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер - теплоэнергетик 2 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
33А - 34А (33А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер по водоснабжению и водоподготовке 2 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
35 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий специалист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по обеспечению производства - Сметно-договорная группа</b>						
36А - 37А (36А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер - сметчик	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
38 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер - сметчик 1 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
39А - 43А (39А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер - сметчик 2 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по обеспечению производства - Группа главного архитектора</b>						
44 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Главный архитектор	С учетом п. 19 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты дополнительно при посещении стройплощадки: сапоги резиновые (до износа), полумаска фильтрующая (до износа)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	

1	2	3	4	5	6	7
45 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер - заместитель главного архитектора	С учетом п. 19 приложения к приказу Минздравоохранения России от 01.06.2009 N 290н, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты дополнительно при посещении стройплощадки: сапоги резиновые (до износа), полумаска фильтрующая (до износа)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
46А - 47А (46А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий архитектор	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
48 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер-технолог 1 категории	С учетом п. 19 приложения к приказу Минздравоохранения России от 01.06.2009 N 290н, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты дополнительно при посещении стройплощадки: сапоги резиновые (до износа), полумаска фильтрующая (до износа)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
49А - 53А (49А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер - строитель	С учетом п. 19 приложения к приказу Минздравоохранения России от 01.06.2009 N 290н, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты дополнительно при посещении стройплощадки: сапоги резиновые (до износа), полумаска фильтрующая (до износа)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
54 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер - строитель	С учетом п. 19 приложения к приказу Минздравоохранения России от 01.06.2009 N 290н, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты дополнительно при посещении стройплощадки: сапоги резиновые (до износа), полумаска фильтрующая (до износа)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
55А - 56А (55А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер - строитель 1 категории	С учетом п. 19 приложения к приказу Минздравоохранения России от 01.06.2009 N 290н, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты дополнительно при посещении стройплощадки: сапоги резиновые (до износа), полумаска фильтрующая (до износа)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
<b>Управление по обеспечению производства - Отдел по метрологии и автоматизированным системам управления технологическим процессом</b>						
57 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Руководитель отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
58 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Старший инженер по радиационной безопасности	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по обеспечению производства - Группа по контрольно-измерительным приборам и автоматике отдела по метрологии и автоматизированным системам управления технологическим процессом</b>						
59 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Руководитель группы - заместитель руководителя отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
60 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер по системе технического обслуживания и ремонта	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
61А - 62А (61А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
63А - 64А (63А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Старший инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
65 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер по системе технического обслуживания и ремонта	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
66 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Планиметрист 4 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по обеспечению производства - Группа по автоматизированным системам управления технологическим процессом отдела по метрологии и автоматизированным системам управления технологи</b>						
67 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Руководитель группы - заместитель руководителя отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
68А - 69А (68А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическим процессом	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
70А - 73А (70А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Старший инженер по автоматизированным системам управления технологическим процессом	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
74А - 75А (74А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер по автоматизированным системам управления технологическим процессом	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по обеспечению производства - Группа по метрологии отдела по метрологии и автоматизированным системам управления технологическим процессом</b>						
76 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Руководитель группы	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
77А - 78А (77А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер - метролог	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
79А - 80А (79А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Старший инженер - метролог	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
81А - 85А (81А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Старший техник-метролог	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
86 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Отдел по техническому перевооружению</b>						
87 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Руководитель отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
88А - 90А (88А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
91 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер 1 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по промышленной безопасности</b>						
92 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Управляющий по промышленной безопасности	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по промышленной безопасности - Группа по охране окружающей среды</b>						
93 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Главный специалист по охране окружающей среды	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
94А - 95А (94А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер по охране окружающей среды	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
96А - 97А (96А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер по охране окружающей среды 1 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по промышленной безопасности - Служба охраны труда</b>						
98 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Руководитель службы охраны труда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
99 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий специалист по охране труда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
100А - 103А (100А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Специалист по охране труда 1 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
104 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Специалист по охране труда 2 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
105 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
106 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Старший специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
107 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по промышленной безопасности - Группа по производственному контролю</b>						
108 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Главный специалист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
109А - 112А (109А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер по производственному контролю 1 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
113А - 114А (113А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер-механик	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
115А - 116А (115А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер-механик 1 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
117 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Инженер-механик 2 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по социальным вопросам</b>						
118 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Руководитель управлений	В связи с работой на химическом производстве рекомендовано проведение периодических медицинских осмотров.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	Постоянно	Руководитель структурного подразделения	
<b>Управление по социальным вопросам - Группа по хозяйственному обеспечению</b>						
119 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Руководитель группы	В связи с работой на химическом производстве рекомендовано проведение периодических медицинских осмотров.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	Постоянно	Руководитель структурного подразделения	

1	2	3	4	5	6	7
120А - 122А (120А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Специалист по хозяйственному обеспечению	В связи с работой на химическом производстве рекомендовано проведение периодических медицинских осмотров.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	Постоянно	Руководитель структурного подразделения	
123 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Мастер	В связи с работой на химическом производстве рекомендовано проведение периодических медицинских осмотров.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	Постоянно	Руководитель структурного подразделения	
124 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Плотник 5 разряда	В связи с работой на химическом производстве рекомендовано проведение периодических медицинских осмотров.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	Постоянно	Руководитель структурного подразделения	
125 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Уборщик производственных и служебных помещений	В связи с работой на химическом производстве рекомендовано проведение периодических медицинских осмотров.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	Постоянно	Руководитель структурного подразделения	
<b>Управление по социальным вопросам - Группа по экономическому сопровождению вопросов социальной сферы</b>						
126 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Руководитель группы	В связи с работой на химическом производстве рекомендовано проведение периодических медицинских осмотров.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	Постоянно	Руководитель структурного подразделения	
127 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий специалист	В связи с работой на химическом производстве рекомендовано проведение периодических медицинских осмотров.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	Постоянно	Руководитель структурного подразделения	
128А - 129А (128А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Старший специалист	В связи с работой на химическом производстве рекомендовано проведение периодических медицинских осмотров.	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	Постоянно	Руководитель структурного подразделения	
<b>Департамент по связям с общественностью г. Великий Новгород - Информационный центр</b>						
130 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Руководитель центра	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
131 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий специалист по связям с общественностью	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
132 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Старший корреспондент	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
133 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Корреспондент 2 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
134 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Дизайнер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
135 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Заведующий фотолабораторией	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
136 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Художник - фотограф	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Инженерно-аналитический центр</b>						
137 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Старший специалист по качеству	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Инженерно-аналитический центр - Группа по стандартизации и сертификации</b>						


1	2	3	4	5	6	7
138 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий инженер по стандартизации и сертификации	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
139А - 140А (139А) - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Старший инженер по стандартизации и сертификации	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Цех карбамида - Участок выпарки и грануляции карбамида</b>						
141 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Аппаратчик перегонки 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
142 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Аппаратчик перегонки 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
<b>Производство минеральных удобрений - Цех кальциевой селитры</b>						
143 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Начальник цеха	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
144 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Ведущий технолог	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
145 - 4000/19/ЗУ7Э- СОУТ	Старший технолог	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

Дата составления: 22.12.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель  
Исполнительного директора –  
главный инженер

(должность)



(подпись)

Михаил Юрьевич Яскевич

(Ф.И.О.)


25.12.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной  
безопасности

(должность)



(подпись)

Налитова Мария Юрьевна

(Ф.И.О.)

25.12.2020

(дата)

Руководитель отдела по работе с  
персоналом

(должность)



(подпись)

Головкина Мария Александровна


(Ф.И.О.)

25.12.2020

(дата)

Заместитель руководителя  
управления по правовому  
обеспечению

(должность)



(подпись)

Зими́на Ольга Сергеевна


(Ф.И.О.)

25.12.2020

(дата)

Руководитель управления по  
социальным вопросам

(должность)



(подпись)

Бомбин Максим Евгеньевич

(Ф.И.О.)

25.12.2020


(дата)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Представитель выборного органа  
первичной профсоюзной организации

ПАО «Акрон»

(должность)



(подпись)

Буйицкий Николай Николаевич

(Ф.И.О.)

25.12.2020

(дата)

Заведующий врачебным  
здравпунктом – врач-терапевт

высшей категории ООО

«Медицинский центр «Акрон»

(должность)



(подпись)

Данилова Ольга Евгеньевна

(Ф.И.О.)

25.12.2020

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Парамонов Семен Александрович

(Ф.И.О.)

22.12.2020 г.

(дата)