

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование		Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
				класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
		всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места, ед.		145	145	0	143	2	0	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,		152	152	0	147	5	0	0	0	0
из них:	женщин	79	79	0	76	3	0	0	0	0
	лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения			нелинейные излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
										электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение	лазерное излучение														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Управление по производству																										
1 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Управляющий по производству	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по производству - Группа по производству																										
2 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Главный специалист по производству - заместитель управляющего	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий инженер-технолог - заместитель главного специалиста	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4А - 8А (4А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий инженер-технолог	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Старший диспетчер	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по обеспечению производства																									
11 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Управляющий по обеспечению производства	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Главный специалист - заместитель управляющего	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Главный сварщик	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер 2 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по обеспечению производства - Группа главного механика																									
16 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Главный механик - заместитель управляющего	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий инженер - заместитель главного механика	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий инженер	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19А - 21А (19А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий инженер-механик	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22А - 23А (22А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер-механик	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по обеспечению производства - Группа главного энергетика																									
24 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Главный энергетик	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий инженер - заместитель главного энергетика	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий инженер - заместитель главного энергетика по тепловодогазоснабжению	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер энергонадзора 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий инженер по энергоиспользованию	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер по энергоиспользованию 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер-электрик энергоннадзора 2 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер - теплоэнергетик 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер - теплоэнергетик 2 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33А - 34А (33А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер по водоснабжению и водоподготовке 2 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий специалист	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по обеспечению производства - Сметно-договорная группа																									
36А - 37А (36А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий инженер - сметчик	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер - сметчик 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39А - 43А (39А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер - сметчик 2 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по обеспечению производства - Группа главного архитектора																									
44 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Главный архитектор	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий инженер - заместитель главного архитектора	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46А - 47А (46А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий архитектор	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер-технолог 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49А - 53А (49А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий инженер - строитель	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер - строитель	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
55А - 56А (55А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Инженер - строитель 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по обеспечению производства - Отдел по метрологии и автоматизированным системам управления технологическим процессом																									
57 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Руководитель отдела	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Старший инженер по радиационной безопасности	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по обеспечению производства - Группа по контрольно-измерительным приборам и автоматике отдела по метрологии и автоматизированным системам управления технологическим процессом																									
59 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Руководитель группы - заместитель руководителя отдела	2														2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий инженер по системе технического обслуживания и ремонта	2														2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61А - 62А (61А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий инженер	2														2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63А - 64А (63А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Старший инженер	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Инженер по системе технического обслуживания и ремонта	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
66 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Планиметрист 4 разряда	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по обеспечению производства - Группа по автоматизированным системам управления технологическим процессом отдела по метрологии и автоматизированным системам управления технологическим п																									
67 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Руководитель группы - заместитель руководителя отдела	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
68А - 69А (68А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическим процессом	2														2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
70А - 73А (70А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Старший инженер по автоматизированным системам управления технологическим процессом	2														2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74А - 75А (74А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Инженер по автоматизированным системам управления технологическим процессом	2														2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по обеспечению производства - Группа по метрологии отдела по метрологии и автоматизированным системам управления технологическим процессом																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
76 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Руководитель группы	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
77А - 78А (77А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий инженер - метролог	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
79А - 80А (79А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Старший инженер - метролог	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
81А - 85А (81А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Старший техник-метролог	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
86 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Отдел по техническому перевооружению																									
87 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Руководитель отдела	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
88А - 90А (88А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий инженер	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
91 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Управление по промышленной безопасности																									
92 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Управляющий по промышленной безопасности	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Управление по промышленной безопасности - Группа по охране окружающей среды																									
93 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Главный специалист по охране окружающей среды	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
94А - 95А (94А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий инженер по охране окружающей среды	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
96А - 97А (96А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Инженер по охране окружающей среды 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Управление по промышленной безопасности - Служба охраны труда																									
98 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Руководитель службы охраны труда	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
99 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий специалист по охране труда	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
100А - 103А (100А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Специалист по охране труда 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
104 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Специалист по охране труда 2 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
105 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Старший специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по промышленной безопасности - Группа по производственному контролю																									
108 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Главный специалист	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
109А - 112А (109А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Инженер по производственному контролю 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
113А - 114А (113А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий инженер-механик	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
115А - 116А (115А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Инженер-механик 1 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
117 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Инженер-механик 2 категории	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по социальным вопросам																									
118 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Руководитель управления																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по социальным вопросам - Группа по хозяйственному обеспечению																									
119 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Руководитель группы																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
120А - 122А (120А) - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Специалист по хозяйственному обеспечению																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
123 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Мастер																2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
124 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Плотник 5 разряда																2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
125 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Уборщик производственных и служебных помещений																2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Управление по социальным вопросам - Группа по экономическому сопровождению вопросов социальной сферы																										
126 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Руководитель группы																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
127 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий специалист																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
128А - 129А (128А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Старший специалист																		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Департамент по связям с общественностью г. Великий Новгород - Информационный центр																										
130 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Руководитель центра	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
131 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий специалист по связям с общественностью	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
132 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Старший корреспондент	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
133 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Корреспондент 2 категории	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Дизайнер	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
135 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Заведующий фотолабораторией	2															2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
136 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Художник - фотограф	2															2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Инженерно-аналитический центр																										
137 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Старший специалист по качеству	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Инженерно-аналитический центр - Группа по стандартизации и сертификации																										
138 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Ведущий инженер по стандартизации и сертификации	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
139А - 140А (139А) - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Старший инженер по стандартизации и сертификации	2																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех карбамида - Участок выпарки и грануляции карбамида																										
141 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Аппаратчик перегонки 5 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да	
142 - 4000/19/ЗУ73-СОУТ	Аппаратчик перегонки 5 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да	
Производство минеральных удобрений - Цех кальциевой селитры																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
143 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Начальник цеха	2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
144 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Ведущий технолог	2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
145 - 4000/19/ЗУ7Э-СОУТ	Старший технолог	2														2		2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 22.12.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель Исполнительного
директора – главный инженер

(должность)

(подпись)

Михаил Юрьевич Яскевич

(ф.и.о.)

25.12.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной
безопасности

(должность)

(подпись)

Налитова Мария Юрьевна

(ф.и.о.)

25.12.2020

(дата)

Руководитель отдела по работе с
персоналом

(должность)

(подпись)

Головкина Мария Александровна

(ф.и.о.)

25.12.2020

(дата)

Заместитель руководителя управления
по правовому обеспечению

(должность)

(подпись)

Зими́на Ольга Сергеевна

(ф.и.о.)

25.12.2020

(дата)

Руководитель управления по
социальным вопросам

(должность)

(подпись)

Бомбин Максим Евгеньевич

(ф.и.о.)

25.12.2020

(дата)

Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
ПАО «Акрон»

(должность)

(подпись)

Буйницкий Николай Николаевич

(ф.и.о.)

25.12.2020

(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом
– врач-терапевт высшей категории
ООО «Медицинский центр «Акрон»

(должность)

(подпись)

Данилова Ольга Евгеньевна

(ф.и.о.)

25.12.2020

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Парамонов Семен Александрович

(ф.и.о.)

22.12.2020 г.

(дата)