

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места, ед.	18	18	0	13	2	3	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,	25	25	0	13	4	8	0	0	0
из них:	женщин	8	8	0	2	0	6	0	0
	лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0
	инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения			неличущие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>Управление по информационным технологиям - Группа охранно-пожарной сигнализации</b>																										
1 - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Руководитель группы	2			2											2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по информационным технологиям - Группа линейно-кабельных сооружений и радиосвязи</b>																										
2 - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Руководитель группы	2			2											2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики</b>																										
3 - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Инженер	2			2											2	2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики - Участок по ремонту и обслуживанию приборов состава и качества</b>																										
4 - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	2			3,1								2	2	2	2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	да**	
<b>Производство метанола, формалина и карбамидных смол - Отделение производства метанола-сырца</b>																										
5 - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Аппаратчик очистки газа, 5 разряд	2			3,2										2	2	2	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
<b>Центр обслуживания производства - Участок эксплуатации автотранспорта</b>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6 - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Инженер по мониторингу системы спутникового слежения														2		1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Производство минеральных удобрений - Цех редкоземельных элементов</b>																									
7 - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Инженер-технолог 3 категории	2			2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по обеспечению производства</b>																									
8 - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Главный специалист - заместитель управляющего														2		2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Инструментальный участок</b>																									
9 - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Шлифовщик 5 разряда	2		2	3,1									2		3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Ремонтно-сварочный цех - Сварочный участок</b>																									
10 - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2		2	3,2				2		2					3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
11 - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Слесарь-ремонтник 3 разряда	2		2	3,2				2		2					3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
<b>Управление по обеспечению производства - Отдел по метрологии и автоматизированным системам управления технологическим процессом - Группа по автоматизированным системам управления технологическим процессом</b>																									
12А - 13А (12А) - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Ведущий инженер по АСУ ТП	2			2										2	2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14А - 16А (14А) - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Старший инженер по АСУ ТП	2			2										2	2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17А - 18А (17А) - 3327/16/Э10/2-СОУТ	Инженер по АСУ ТП	2			2										2	2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

\* - в случае непосредственной занятости полный рабочий день в цехе нитроаммофоски производства минеральных удобрений, в отделении формалина, в отделении карбамидоформальдегидных смол, в отделении отгрузки формалина и карбамидных смол производства метанола, формалина и карбамидных смол.

\*\* - Право на досрочное пенсионное обеспечение на данном рабочем месте может быть предоставлено только при соблюдении всех условий, установленных пенсионным законодательством.

Дата составления: 22.11.2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель Исполнительного  
директора – главный инженер  
(должность)

  
(подпись)

Михаил Юрьевич Яскевич  
(ф.и.о.)

30.11.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной  
безопасности  
(должность)

  
(подпись)

Мария Юрьевна Налитова  
(ф.и.о.)

30.11.2018

(дата)

Руководитель отдела по работе с  
персоналом

  
(подпись)

Мария Александровна Головкина

30.11.2018

(дата)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Главный юристконсульт - заместитель  
руководителя управления правового  
обеспечения  
(должность)


  
(подпись)

Ольга Сергеевна Зими́на  
(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

*и.о.* Управляющий по производству  
(должность)

  
(подпись)

Сергей Павлович Уваров  
(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Представитель выборного органа  
первичной профсоюзной организации  
ПАО «Акрон»  
(должность)


  
(подпись)

Николай Николаевич Буйницкий  
(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом –  
врач-терапевт высшей категории ООО  
«Медицинский центр «Акрон»  
(должность)

  
(подпись)

Ольга Евгеньевна Данилова  
(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Семен Александрович Парамонов  
(Ф.И.О.)

22.11.2018 г.  
(дата)