

**ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА**

Номер рабочего места	Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<b>Производство карбамида</b>						
1 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Заместитель начальника производства по развитию и техническому перевооружению	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Производство карбамида - Электрослужба</b>						
2 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Мастер по ремонту электрооборудования	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
<b>Производство карбамида - Участок по контрольно-измерительным приборам и автоматике</b>						
3 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Старший мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
<b>Производство карбамида - Цех переработки карбамида - Участок гранулирования</b>						
4 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Аппаратчик перегонки 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
5 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Аппаратчик перегонки 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.			
<b>Управление по информационным технологиям</b>						
6 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Главный специалист по организации и планированию бизнес-процессов	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по информационным технологиям - Отдел по разработке корпоративных информационных систем</b>						
7 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Главный специалист по программному обеспечению	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по информационным технологиям - Группа технического обслуживания ИТ-инфраструктуры</b>						
8 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Ведущий инженер-электроник	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Управление по внешнеэкономической деятельности - Отдел экспорта продукции</b>						
9 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Ведущий специалист по логистике	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Производство аммиака - Участок водоподготовки</b>						
10 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Инженер-технолог	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<b>Заместитель Исполнительного директора по экономике</b>						

1	2	3	4	5	6	7
11 - 14646/21/2ЭОМ- СОУТ	Заместитель Исполнительного директора по экономике	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
<i>Цех аммиачной воды, жидкой углекислоты, наполнения баллонов - Ремонтный персонал</i>						
12 - 14646/21/2ЭОМ- СОУТ	Слесарь-ремонтник (с выполнением функций испытателя баллонов) 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	

Дата составления: 16.05.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. заместителя Исполнительного  
директора по персоналу и  
социальным вопросам

(должность)

(подпись)

Бабина Ольга Борисовна

(ф.и.о.)

08.07.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной  
безопасности

(должность)

(подпись)

Налитова Мария Юрьевна

(ф.и.о.)

08.07.2022

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич

(ф.и.о.)

08.07.2022

(дата)

Заместитель руководителя  
управления по правовому  
обеспечению

(должность)

(подпись)

Зими́на Ольга Сергеевна

(ф.и.о.)

08.07.2022

(дата)

Руководитель управления по  
производству

(должность)

(подпись)

Уваров Сергей Павлович

(ф.и.о.)

08.07.2022

(дата)

Представитель выборного органа  
первичной профсоюзной организации  
ПАО «Акрон»

(должность)

(подпись)

Буйницкий Николай Николаевич

(ф.и.о.)

08.07.2022

(дата)

Заведующий врачебным  
здравпунктом – врач-терапевт  
высшей категории ООО  
«Медицинский центр «Акрон»

(должность)

(подпись)

Данилова Ольга Евгеньевна

(ф.и.о.)

30.06.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

898

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Трунова Ирина Геннадьевна

(ф.и.о.)

16.05.2022 г.

(дата)